

## Сепарат о техничким условима изградње

### Законска регулатива

Сепарат о техничким условима изградње (у даљем тексту: сепарат) јесте документ који доноси ималац јавних овлашћења у оквиру своје надлежности кад плански документ не садржи услове, односно податке за израду техничке документације, који садржи одговарајуће услове и податке за израду техничке документације, а нарочито капацитете и место прикључења на комуналну и другу инфраструктуру према класама објеката и деловима подручја за које се доноси.

ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац је ималац јавних овлашћења у области издавања услова за прикључење на јавну саобраћајну површину и раскопавање јавних површина на територији Града Пожаревца, а на основу члана 1. Одлуке о поверавању обављања послова управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Града Пожаревца и одређивању управљача јавних и некатегорисаних путева („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 6/17).

Сепарат се израђује у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Законом о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, број 115/2020), Одлуком о условима и висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/17), Правилником о садржини, начину, поступку и роковима израде и објављивања сепарата („Сл. гласник РС“, број 33/2015) и у складу са другим важећим актима и правилима струке.

Сепарат о техничким условима за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут и за постављање линијског инфраструктурног

објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута, у надлежности Града Пожаревца односи се на објекте категорије „Г“.

### 1. Категоризација општинских путева и улица

Категоризација саобраћајница дефинисана је Одлуком о категоризацији општинских путева и улица на територији града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/21). Општински путеви, у смислу ове одлуке, су јавни путеви који саобраћајно повезују територију града са државним путевима, локална саобраћајна тежишта и урбанистичке садржаје са државним путевима. Општински путеви на територији Града Пожаревца су:

Ознака	Назив	Дужина (км)
ОП-1	Веза са државним путем ИБ реда 34 (Дубравица) - Драговац	4,22
ОП-2	Веза државним путем ИБ реда 34 - Живица - Брежане - Батовац - Дубравица - веза са државним путем ИБ реда 371 (Дубравица)	14,60
ОП-3	Веза са државним путем ИБ реда 371 - Петка - Костолац - Острово	13,16
ОП-4	Веза са државним путем ИБ реда 34 - Костолац (веза са општинским путем ОП-3)	6,35
ОП-5	Веза са државним путем ИА реда 159 - Костолац - Село Костолац - Дрмно - веза са државним путем ИБ реда 372 (Брадарац)	9,36
ОП-6	Веза са општинским путем ОП-5 (улица Кобалова) - Село Костолац - веза са општинским путем ОП-5 (Село Костолац)	3,54
ОП-7	Веза са општинским путем ОП-5 - Виминацијум	3,20
ОП-8	Веза са државним путем ИБ реда 372 (Брадарац центар) - Манастир Рукумија	2,01
ОП-9	Веза са државним путем ИБ реда 34 - Баре - Касидол - граница општина Пожаревац/Мало Црниће	5,30
ОП-10	Веза са државним путем ИБ реда 375 (Берање) - Берање - Баре - веза општинским путем ОП-9 (Баре центар)	3,28

Улице, у смислу ове одлуке, су јавни путеви у насељу који саобраћајно повезују делове насеља. Улице у граду се категоришу на следећи начин:

1. Примарне улице I реда
2. Примарне улице II реда
3. Секундарне улице
4. Терцијарне улице.

Примарне улице I и II реда у граду Пожаревцу су:

ПРИМАРНЕ УЛИЦЕ I РЕДА	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
1.	27. априла
2.	Ђуре Ђаковића
3.	Дунавска
4.	Војске Југославије
5.	Боже Димитријевића
6.	П.П. одреда
7.	Моравска
ПРИМАРНЕ УЛИЦЕ II РЕДА	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
1.	Чеде Васовића
2.	Косте Абрашевића
3.	Зеленгорска
4.	Невесињска
5.	Косовска
6.	Симе Симића
7.	Кнез Милошев венац
8.	Моше Пијаде
9.	Трг Радомира Вујовића
10.	Шумадијска
11.	Далматинска
12.	Партизанска
13.	Ратарска
14.	Змај Јовина
15.	Раде Слободе
16.	Немањина
17.	Братства јединства
18.	Вељка Влаховића
19.	Немање Томића
20.	Милоша Обилића
21.	Милоша Поцерца
22.	Поречка (од Моше Пијаде до Хајдук Вељкове)
23.	Југовићева
24.	Воје Дулића
25.	Таковска
26.	Лењинова
27.	Табачка чаршија
28.	Стари корзо
29.	15. октобар
30.	Дринска
31.	Јована Шербановића
32.	Хајдук Вељкова
33.	Синђелићева
34.	Југ Богданова
35.	Иве Лоле Рибара
36.	Народног фронта
37.	Вукице Станковић
38.	Цане Бабовић (први део)
39.	Иве Маринковића
40.	Шесте личке дивизије
41.	Светосавска
42.	Вардарска
43.	Индустријска

Секундарне улице у Граду Пожаревцу су:

СЕКУНДАРНЕ УЛИЦЕ	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
МЗ „БРАЋА ВУЈОВИЋ“	
1.	Браничевска

СЕКУНДАРНЕ УЛИЦЕ	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
2.	Делиградска
3.	Доситејева
4.	Скопљанска
5.	Прилепска
6.	Радомира Миленића Руса
МЗ „НАЧАЛИЦА“	
7.	Цане Бабовић (други део)
8.	Слободарска
9.	Филипа Вишњића
10.	Алексе Гарибалде
11.	Павла Јуришића Штурма
МЗ „ГОРЊА МАЈА“	
12.	Властимира Царевца
13.	7 секретара СКОЈ-а
14.	Александра Ивановића
15.	Алексе Ненадовића
16.	Цинцар Јанка
17.	Пиротска
18.	4. јула
19.	Лесковачка
20.	Црнотравска
21.	Зајечарска
22.	Жагубичка
23.	Старине Новака
24.	Дечанска
25.	Хиландарска
26.	Светозара Марковића
27.	Краљевића Марка
28.	Звишка
29.	7. јула
30.	Суворска
МЗ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“	
31.	Београдска
32.	Пролетерска
33.	Васе Пелагића
34.	Мачванска
35.	Ситничка
36.	Владе Гандија
37.	Босанска
38.	Ђурђа Бранковића
39.	Вардарска (од Вардарске до Босанске)
40.	Илије Гојковића
МЗ „БУРЈАН“	
41.	СТИШКА
42.	Влајка Павловића
43.	Љубе Степића
44.	Церска
45.	Петровачка
46.	Борска
47.	Голубачка
48.	Бате Булића
49.	Звечанска
50.	Миодрага Марковића
51.	Владимира Карића
52.	Миодрага Васића
53.	Стевана Сремца
54.	Брежанска
55.	Змај Јовина (део од Змај Јовине до Звечанске)
56.	Бојане Првуловић
МЗ „ЋЕБА“	

СЕКУНДАРНЕ УЛИЦЕ	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
57.	Ужичка
58.	Кнеза Лазара
59.	Косанчићева
60.	Топличина
61.	Вељка Дугошевића
<b>МЗ „БУЛЕВАР“</b>	
62.	Драже Марковића
63.	Пионирски трг
64.	Љубовијска
65.	Његошева
66.	Станоја Главаша
67.	Угљешина
68.	Книћанинова
69.	Данила Киша
70.	Цветка Павловића
71.	Бошкова
72.	Крајинска
73.	Васе Чарапића (први део до пруге)
74.	23. српске дивизије
75.	Косте Стаменковића
76.	Саве Ковачевића
77.	Капетан Мишина
78.	Пожаревачког мира
79.	Војвођанска
<b>МЗ „ПАРК“</b>	
80.	Хомољска
81.	Виноградска
82.	Др. Арчибалда Рајса
83.	Розе Луксембург
84.	Мајаковска
85.	Радована Драговића
86.	Толстојева
87.	Војводе Путника
88.	Колубарска
89.	Светислава Урошевића
90.	Поречка (од Моше Пијаде до Поречке)
<b>МЗ „РАДНА МАЛА“</b>	
91.	Вука Караџића
92.	Јадранска
93.	Тимочка
94.	Сарајевска
95.	Метохијска
96.	Космајска
97.	Војводе Добрњца
98.	Охридска
99.	Кочина
100.	Скадарска
101.	Солунска
<b>МЗ „СОПОТ“</b>	
102.	Жикице Јовановића Шпанца
103.	Ђуре Јакшића
104.	Илије Бирчанина
105.	Сењанина Иве
106.	Узун Миркова
107.	Приштинска
108.	28. марта (од Војске Југославије до Братства јединства)
109.	Проте Матеје Ненадовића (од Војске Југославије до Пећке)
110.	Пећка

## Терцијарне улице у граду Пожаревцу су:

ТЕРЦИЈАРНЕ УЛИЦЕ	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
<b>МЗ „БРАЋА ВУЈОВИЋ“</b>	
1.	Браничевски сквер
2.	Димитрија Туцовића
3.	Сопотска
4.	Карађорђева
5.	Гргура Вујовића
6.	Др. Николе Хаџи Николића
<b>МЗ „БУЛЕВАР“</b>	
7.	Трише Кацлеровића
8.	Зетска
9.	Васе Чарапића (други део од пруге)
10.	Изворска
11.	Николе Тесле
12.	Илије Петровића
13.	Висока
14.	Тршћанска
15.	Градско сокаче
16.	Даворјанке Пауновић
17.	Сремска
18.	Милене Павловић-Барили
19.	Милоша Црњанског
20.	Сент Андрејска
21.	Јована Цвијића
22.	Воје Вујовића
23.	Ивана Милутиновића
24.	Владимира Назора
25.	Милана Јовановића
26.	Трг Велибора Васовића
27.	Драгутина Матића (од улице Боже Димитријевића)
28.	Патријарха Павла (од Љубовијске улице)
29.	Лугови-заселак
<b>МЗ „БУРЈАН“</b>	
30.	Слободана Јовића
31.	Дрварска
32.	Видинска
33.	Радничка
34.	Александра Павловића
35.	Филипа Филиповића
36.	Ђердапска
37.	Расадничка
38.	Вршачка
39.	Нушићева
40.	Балканска
41.	8. марта
42.	Првوماјска
43.	Рударска
44.	Војислава Илића
45.	Космајски одред
46.	Косте Рацина
47.	Бранка Митића
48.	Билећка
49.	Аћима Медовића
50.	Димитрија Павловића
51.	Драгослава Ђорђевића Гоше
52.	Манасијска
53.	Живорада Лазаревића
54.	Милана Ракића
55.	Чегарска

ТЕРЦИЈАРНЕ УЛИЦЕ	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
56.	Ударничка
57.	Витешка
58.	Јефимије
59.	Надежде Петровић
60.	Исидоре Секулић
61.	Студеничка
62.	Жичка
63.	Милешевска
64.	Француска
65.	Другог српског устанка
66.	Девет Југовића
67.	Дунавске дивизије
68.	Тежачко сокаче
69.	Јована Скерлића
70.	Вере Милетић
71.	Крушедолска
72.	Молијерова
73.	Књегинје Љубице
74.	Николе Пашића
75.	Косовке девојке
76.	Кнеза Вишеслава
77.	Српских владара
78.	Господара Јеврема
79.	Љубостињска
80.	Светогорска
81.	Коларчева
82.	Добрачина
83.	Грчић Миленка
84.	Петра Трифуновића
85.	Палмотићева
86.	Врларска
87.	Војводе Драгомира
88.	Мајке Јевросиме
89.	Катанићева
90.	Калинићева
91.	Масарикова
92.	Раваничка
93.	Јанка Веселиновића
94.	Грачаничка
95.	Браће Добрицац
96.	Прохорска
97.	Трг Миливоја Живановића
98.	Душманићева
99.	Веље Радојчића
100.	Георгија Орлова (од Моравске улице)
101.	Бјанкијева (од улице Раде Слободе)
102.	Ђорђа Наумовића (од Раваничке улице)
103.	Живке Матић (од Змај Јовине улице)
104.	Саборна (од улице Димитрија Павловића)
105.	Тројичка (од Саборне улице)
106.	Милеве Марић (од Саборне улице)
107.	Бате Живојиновића (од Ратарске улице)
108.	Кланкова
109.	Златиборска
110.	Сретена Ацића
111.	Петра Павловића
112.	Радивоја Кораћа (од улице Бојане Првуловић)
113.	Петра Банићевића (од улице Миодрага Васића)

ТЕРЦИЈАРНЕ УЛИЦЕ	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
114.	Патријарха Гаврила Дожића (од улице Петра Банићевића)
115.	Битеклије
<b>МЗ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“</b>	
116.	Млавска
117.	Индустријско сокаче
118.	Ђурђево рупе
119.	Драгослава Срејовића (од Далматинске улице)
120.	Др. Коле Павловић (од Индустијске улице)
121.	Зорана Радмиловића (од улице Др. Коле Павловић)
122.	Мије Алексића (од улице Ђурђа Бранковића)
<b>МЗ „ГОРЊА МАЛА“</b>	
123.	Жике Лазаревић
124.	Михајла Пупина
125.	Авалска
126.	Ресавска
127.	Градиштанска
128.	25. маја
129.	Смедеревска
130.	Врањска
131.	Жабарска
132.	Браће Барух
133.	Блаже Јовановића
134.	Ђуре Даничића
135.	Ђуре Салаја
136.	Ђоке Пајковића
137.	Младог радника
138.	Бранка Крсмановића
139.	Прва пролетерска
140.	Георги Димитрова
141.	Алексе Дундића
142.	Барска
143.	8. јуна
144.	Виктора Бубња
145.	Миливоја Живановића
146.	Јована Драгашевића
147.	Анафа Соломона-Жике
148.	Роксанде Игњатовић
149.	Аврама Трифуновића
150.	Ослободиоца Пожаревца
151.	Светозара Ђорђевића
152.	Николе Сикимића
153.	Милоша Савића
154.	Др. Младена Стојановића
155.	Милентија Поповића
156.	Баје Секулића
157.	Страхињића Бана
158.	Жупска
159.	Кнеза Данила
160.	Железничка
161.	Љубичевска
162.	Рашка
163.	Цара Уроша
164.	Призренска
165.	Хумска
166.	Прокупачка
167.	Динарска
168.	Крузијска
169.	Крушевачка
170.	Милатовачка

ТЕРЦИЈАРНЕ УЛИЦЕ	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
171.	Пендина
172.	Горња мала
173.	Видовданска
174.	Улица Липа
175.	Бате Паскаљевића
176.	Мојсила Живојиновића
177.	Николе Нешковића
178.	Лучичка
179.	Нишка
180.	Милунке Савић
181.	Стеве Тодоровића
182.	Николаја Велимировића
183.	Саве Јовановића
184.	Павла Савића
185.	Милоја Васића
186.	Павла Вујисића
187.	Константина Великог
188.	Тршка
189.	Стефана Здравковића
190.	Босиљке Босе Павловић
191.	Четкинова
<b>МЗ „ПАРК“</b>	
192.	Омладинска
193.	Радоја Домановића
194.	Црвени крст
195.	Војводе Мишића
196.	Мирослава Јовановића
197.	Јована Поповића
198.	Слободана Пенезића-Крцуна
199.	Александра Пауновића
200.	Војводе Петра Бојовића
201.	Видовданска
202.	Видосаве Станковић
203.	Милице Јанковић
204.	Младости
205.	Јесефинова
206.	Лоркина
207.	Драгојла Дудића
208.	Александра Златковића
209.	Трг Стевана Максимовића
210.	Проф. Ђорђа Јањића
211.	Девете српске ударне бригаде
212.	Душана Радовића
213.	Др. Миломира Бранковића
214.	Пук. Миливоја Стојановића
215.	Милана Ајваза
216.	Десанке Првановић
217.	Шеста
218.	Стојана Рибарца
219.	Гандијева
220.	Стојана Драгића
<b>МЗ „РАДНА МАЛА“</b>	
221.	Мишарска
222.	Македонска
223.	Алексе Шантића
224.	Крфска
225.	Дурмиторска
226.	Војводе Миленка
227.	Костољачка

ТЕРЦИЈАРНЕ УЛИЦЕ	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
228.	Ђорђа Јовановића
229.	Бранислава Тодоровића
230.	Патријарха Варнаве
<b>МЗ „СОПОТ“</b>	
231.	Ивана Горана Ковачића
232.	Јелене Ђетковић
233.	Радмиле Трифуновић
234.	Скојевска
235.	Филипа Кљајића
236.	Радних бригада
237.	Воје Дамјановића
238.	Жарка Зрењанина
239.	Јосифа Панчића
240.	Јове Урошевића
241.	Кадифча
242.	Ламартинова
243.	Кларе Цветкић
244.	Париске комуне
245.	Интернационалних бригада
246.	Максима Горког
247.	Достојевска
248.	Маргум
249.	Виминацијум
250.	Живана Цвејића
251.	Радисава Цвејића
252.	Иве Андрића
253.	Петра Кочића
254.	Бранка Радичевића
255.	Милована Глишића
256.	28. март
257.	Ернеста Хемингвеја
258.	Бранка Ђопића
259.	Симониде
260.	Милоша Б. Јанковића
261.	Мајора Драгутина Гавриловића
262.	Народна
263.	Феликса Каница
264.	Драгољуба Ђурића
265.	Миодрага Богдановића-Пљуце
266.	Миодрага Николића
267.	Словенска
268.	Десанке Максимовић
269.	Марије Кири
270.	Милоша Обреновића
271.	Пастерова
272.	Лазе Костића
273.	Стевана Првовенчаног
274.	Стевана Мокрањца
275.	Горњачка
276.	Лазе Лазаревића
277.	Јањинска
278.	Михаила Динића
279.	Стојана Новаковића
<b>МЗ „ЊЕБА“</b>	
280.	Вере Милетић (од Немањине улице)
<b>МЗ „НАЧАЛИЦА“</b>	
281.	Битољска
282.	Боре Станковића
283.	Воје Богдановића-Селака

ТЕРЦИЈАРНЕ УЛИЦЕ	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
284.	Владимира Роловића
285.	Владе Зечевића
286.	Веселина Маслеше
287.	Горанска
288.	Драгана Милојковића
289.	Бранислава Радовановића
290.	Виктора Игоа
291.	Сестрољинска
292.	Ивана Мажуранића
293.	Ивана Цанкара
294.	Јосипа Ђазија
295.	Кнеза Рајице
296.	Коче Рацина
297.	Козарачка
298.	Кајмакчаланска
299.	Ловћенска
300.	Љутице Богдана
301.	Милице Српкиње
302.	Мирка Миљанова
303.	Митра Трифуновића
304.	Миодрага Морисављевића
305.	Новосадска
306.	Надежде Вељковић
307.	Прешернова
308.	Првог српског устанка
309.	Родољуба Чолаковића
310.	Стевана Јаковљевића
311.	Светислава Ивановића-Кобаса
312.	Подгоричка
313.	Танаска Рајића
314.	Тирила и Методија
315.	Ускочка
316.	Фрушкогорска
317.	Хајдучка
318.	Црногорска
319.	Цара Душана
320.	Злагарска
321.	Шекспирова
322.	Старца Вујадина
323.	Уроша Предића
324.	Катарине Ивановић
325.	Жанке Стокић
326.	Ђорђа Крстића
327.	Мине Карацић
328.	Зелени венац
329.	Војводе Живка
330.	Војводе Момира
331.	Пушкинова
332.	Кумановска
333.	Улица Бреза
334.	Симе Несторовића
335.	Брђанска
336.	Драгана Николића
337.	Растка Немањића
338.	Браничевски одред
339.	Српска
340.	Улица Липовог хлада
341.	Голубарска
342.	Радмиле Савићевић

ТЕРЦИЈАРНЕ УЛИЦЕ	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
343.	Подградска
344.	Црнићка
345.	Александра Великог
346.	Сокобањска

Примарне улице I и II реда у Градској општини Костолац су:

ПРИМАРНЕ УЛИЦЕ I РЕДА	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
1.	Карађорђева
2.	Трудбеничка
3.	Првомајска
4.	Партизанска
ПРИМАРНЕ УЛИЦЕ II РЕДА	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
1.	Боже Димитријевића
2.	Поречка
3.	Николе Тесле
4.	Индустријска
5.	Јована Дучића

Секундарне улице у Градској општини Костолац су:

СЕКУНДАРНЕ УЛИЦЕ	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
1.	Вељка Дугошевића
2.	Николе Граонића
3.	Рударска
4.	Сарајевска
5.	Лоле Рибара
6.	Козарачка
7.	8. марта
8.	Дунавска
9.	Задругарска
10.	7. јула
11.	Војводе Мишића
12.	Хомолска
13.	Кнеза Милоша
14.	Кнеза Лазара
15.	Хајдук Вељкова

Терцијарне улице у Градској општини Костолац су:

ТЕРЦИЈАРНЕ УЛИЦЕ	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
1.	Трг Братства јединства
2.	Саве Ковачевића
3.	Илочка
4.	Дрварска
5.	Плитвичка
6.	Романијска
7.	Сутјеска
8.	Пионирска
9.	Приштинска
10.	Кобалова
11.	Савеза бораца
12.	Зетска
13.	Ђуре Јакшића

ТЕРЦИЈАРНЕ УЛИЦЕ	
РЕДНИ БРОЈ	НАЗИВ
14.	Горанска
15.	Фрушкогорска
16.	Ужичка
17.	Звишка
18.	Стишка
19.	Омладинска
20.	Јадранска
21.	Вука Караџића
22.	Базенска
23.	Златарска
24.	4. јула
25.	Доситејева
26.	Његошева
27.	Џвијићева
28.	Нушићева
29.	Цара Душана
30.	Стевана Немање
31.	Ђорђа Вајферга
32.	Југ Богдана
33.	Васе Пелагића
34.	Иве Андрића
35.	Девет југовића
36.	Михајла Пупина
37.	Милоша Обилића
38.	Краља Милутина
39.	Миленка Стојковића
40.	Десанке Максимовић
41.	Светосавска
42.	Војводе Степе
43.	Колубарска
44.	Војводе Путника
45.	Николе Пашића
46.	Краља Петра I
47.	Стевана Сремца
48.	Станоја Главаша
49.	Ивана Косанчића
50.	Дунавац
51.	Милутина Ивковића
52.	Сретењска
53.	Павла Вујисића
54.	Бате Живојиновића
55.	Војислава Илића
56.	Алексе Шантића
57.	Радоја Домановића

## 2. Технички услови за прикључење на јавну саобраћајницу

Урбанистички и технички услови који се односе на планирање, пројектовање и изградњу саобраћајних прикључака у обухвату градске путне мреже, са аспекта организације и безбедности саобраћаја, подразумевају следеће:

- минимална ширина коловоза саобраћајног прикључка код примарних улица I и II реда је 6,00 m управно на регулациону линију
- минимална ширина коловоза саобраћајног

прикључка код секундарних и терцијарних улица је 5,50 m управно на регулациону линију

- минимална ширина коловоза саобраћајног прикључка за једносмерни саобраћај је 3,50 m управно на регулациону линију

- предвидети радијусе кривина минимално 6,00 m  
- укрштања саобраћајница планирати у нивоу, са уређеном саобраћајном сигнализацијом

- тротоаре планирати са минималном ширином од 1,60 m; на деоницама саобраћајница на којима није могуће обезбедити прописане минималне ширине тротоара, исти се могу пројектовати са променљивом ширином, у складу са ситуацијом на терену

- уколико постоје просторни и саобраћајни услови, у појасу регулације саобраћајница предвидети дрвореде, паркинг површине и сл.

- коловозну конструкцију дефинисати сходно рангу саобраћајнице, меродавном оптерећењу и структури возила, у функцији садржаја попречног профила, подужних и попречних нагиба, као и начина одводњавања коловозног застора

- одводњавање решавати гравитационим отицањем површинских вода (подужним и попречним падом) у канализациони систем

- прилазе парцелама са коловоза градити као асфалтиране, од бетона, бетонских плоча или сл., уз грађевинско обезбеђење свих елемената пута

- ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева подизати тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.

У току грађења објекта, односно у тренутку проласка градилишних возила потребно је заштитити ивичњаке између коловоза и тротоара, извршити њихово осигурање од померања и оштећења. Заштиту поставити непосредно пре проласка возила и уклонити је одмах након проласка возила. Све евентуално оштећене ивичњаке заменити новим.

Постојећа коловозна конструкција саобраћајница не сме се нарушавати.

Након завршетка градње тротоарску конструкцију вратити у првобитно стање, нивелацијски и положајно, односно усаглашено са овим условима.

Урбанистички и технички услови који се односе на планирање, пројектовање и изградњу прилазних путева у обухвату градске путне мреже су:

- Прилазни пут мора се изградити са тврдом подлогом или са истим коловозним зазором као и

јавни пут на који се прикључује

- Ширина прилазног пута мора бити најмање 6 метара (за двосмерни саобраћај), односно најмање 3,5 метра (за једносмерни саобраћај)

- Дужина прилазног пута мора бити најмање 10 метара, рачунајући од ивице коловоза јавног пута.

### Стационарни саобраћај

Јавна паркиралишта организовати тако да се постигне максимални капацитет у броју паркинга места.

Саобраћајнице за прилаз паркинга местима предвидети са бетонским или асфалтним застором.

Подлоге паркиралишта могу бити макадамске, асфалтне, разне врсте поплочања (камен, бехатон плоче, бетонски растер елементи итд.) у складу са наменом простора у коме се граде.

Уз границу са зоном становања препоручује се заштитни зелени појас најмање ширине 2 м.

### Услови за укрштање подземних инсталација са јавним путем:

Укрштање са јавним путем предвидети искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви.

Могуће је полагање инсталација и у отвореном ископу уз посебну сагласност Управљача пута за конкретан пут, уз пројекат привременог техничког регулисања саобраћаја у време извођења радова.

Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 м са сваке стране.

Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 м.

Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,00 м.

Два узастопна укрштања не могу бити на одстојању мањем од 10 м.

Подземна инсталација се полаже уз поштовање техничких услова за конкретну инсталацију.

### 3. Техничко упутство о начину извођења грађевинских радова на раскопавању и враћању јавних површина у првобитно стање

#### 3.1. Техничко упутство за раскопавање јавних саобраћајних површина завршним слојем од

#### савременог коловозног застора (асфалта или бетона)

1. Сечење асфалта-бетона се мора извршити тестером у правим линијама које су са сваке стране за 0,30 м шире од ивице рова

2. Минимална дубина укопавања врха инсталације је пројектом предвиђена и усаглашена са условима других јавних предузећа (у односу на врсту инсталације која се полаже) од завршне коте асфалта - бетона

3. Сав ископани материјал утоварити и одвести на депонију

4. Након полагања инсталације комплетан ров изнад инсталације до коте - 22 см од завршне коте асфалта, затрпати природним шљунковито песковитим материјалом са машинским набијањем вибронабијачима у слојевима од  $d_{max} = 30$  см

5. На асфалтном делу коловоза, у проширеном делу рова, израдити асфалтни слој од БНС-а, дебљине слоја  $d=7$  см и завршним слојем од асфалта типа АБ 11 минимално  $d=5$  см и припрему каменог агрегата 0-31,5 мм у слоју од 10 см у збијеном стању (према детаљу Тип 1 – у прилогу)

6. Бетонске коловозе – тротоаре, бетонирати до врха нивелете слојем од бетона МБ20 армираним у доњем слоју мрежом Q84, дебљине слоја  $d=10$  см уз претходну припрему каменог агрегата 0-31,5 мм у слоју од 10 см у збијеном стању (према детаљу Тип 2 – у прилогу)

7. Тротоаре вратити у првобитно стање у проширеном делу рова, израдити асфалтни слој од асфалта типа АБ 11 минимално  $d=5$  см и припрему каменог агрегата 0-31,5 мм у слоју од 10 см у збијеном стању (према детаљу Тип 3 – у прилогу)

8. Саставе између новог асфалта и старе коловозне или тротоарске асфалтне конструкције заливати специјалном масом за заливање спојница

9. Збијеност ровова вршити до постизања следећих модула стишљивости  $M_s$  уз контролу збијености од стране овлашћене организације.

10. Ако се услед раскопавања или радова везаних за раскопавање када настану оштећења на подземним инсталацијама јавних површина, комуналним, стамбеним и другим објектима, као и оштећење површине јавне намене која није предмет раскопавања које сноси инвеститор а у складу са Правилником о раскопавању површина јавне намене бр. 09-06-152/2019-3 од 21.10.2019. године, односно чланом 14.

11. Приликом извођења радова исте заштитити и обележити постављањем привремене саобраћајне сигнализације у складу са прописима, на основу

одобрења Градске управе Града Пожаревца и исту одржавати током извођења радова на раскопавању и враћању у првобитно стање. Такође обезбедити и безбедан пролаз пешацима, а материјал не растурати и разносити.

ПОТРЕБНА ЗБИЈЕНОСТ РОВОВА НА МЕСТУ ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА		
Редни број	Опис позиције	Потребан Ms
1.	Слојеви од шљунковитог песковитог материјала $d_{max}=30\text{cm}$ у рову	30 МПа
2.	Слојеви од шљунковитог песковитог материјала у рову на коти постелице	35 МПа
3.	Завршни слој од шљунковитог песковитог материјала испод слоја бетона	50 МПа

### 3.2. Техничко упутство за раскопавање јавних саобраћајних површина са завршним слојем од камене коцке

1. Минимална дубина укопавања врха инсталације је пројектом предвиђена и усаглашена са условима других јавних предузећа (у односу на врсту инсталације која се полаже)

2. Сав ископани материјал утоварити и однети на депонију, а камену коцку одложити на страну ради поновне уградње

3. Након полагања инсталације комплетан ров изнад инсталације до коте - 54 cm од завршне коте терена, затрпати природним шљунковитог песковитим материјалом са машинским набијањем вибронабијачима у слојевима од  $d_{max}=30\text{ cm}$

4. У проширеном делу рова, изградити следеће слојеве (са машинским вибронабијачима): од шљунковитог материјала дебљине  $d=25\text{ cm}$ , од каменог материјала 0-30 mm дебљине  $d=15\text{ cm}$ , од песковитог материјала дебљине  $d=4\text{ cm}$  и завршни слој од камене коцке  $d=10\text{ cm}$

5. Збијеност рова вршити до постизања следећих модула стишљивости Ms уз контролу збијености од стране овлашћене организације.

ПОТРЕБНА ЗБИЈЕНОСТ РОВОВА НА МЕСТУ ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА		
Редни број	Опис позиције	Потребан Ms
1.	Слојеви од шљунковитог песковитог материјала $d_{max}=30\text{cm}$ у рову	30 МПа
2.	Слојеви од шљунковитог песковитог материјала у рову на коти постелице	35 МПа
3.	Завршни слој од каменог материјала 0-30 испод камене коцке	50 МПа

### 3.3 Техничко упутство за раскопавање јавних саобраћајних површина са завршним слојем од турске калдрме и вибропресованих плоча

1. Минимална дубина укопавања врха инсталације је пројектом предвиђена и усаглашена са условима других јавних предузећа (у односу на врсту инсталације која се полаже)

2. Сав ископани материјал утоварити и однети на депонију, а камену коцку одложити на страну ради поновне уградње

3. Након полагања инсталације комплетан ров изнад инсталације до коте - 40 cm од завршне коте терена, затрпати природним шљунковитог песковитим материјалом са машинским набијањем вибронабијачима у слојевима од  $d_{max}=30\text{ cm}$

4. У проширеном делу рова изградити слој од шљунковитог материјала дебљине  $d=20\text{ cm}$ , са машинским набијањем вибронабијачима и завршни слој од турске калдрме на коловозу  $d=20\text{ cm}$  односно, завршни слој од плоча на тротоару  $d=6\text{ cm}$

5. Збијеност рова вршити до постизања следећих модула стишљивости Ms уз контролу збијености од стране овлашћене организације.

ПОТРЕБНА ЗБИЈЕНОСТ РОВОВА НА МЕСТУ ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА		
Редни број	Опис позиције	Потребан Ms
1.	Слојеви од шљунковитог песковитог материјала $d_{max}=30\text{cm}$ у рову	30 МПа
2.	Завршни слоје од шљунковитог песковитог материјала испод калдрме на коловозу	40 МПа
3.	Завршни слој од шљунковитог песковитог материјала испод слоја бетона на тротоару	40 МПа

### 3.4 Техничко упутство за раскопавање јавних саобраћајних површина са завршним слојем од каменог материјала – шљунковитог песковитог, каменог агрегата

1. Минимална дубина укопавања врха инсталације је пројектом предвиђена и усаглашена са условима других јавних предузећа (у односу на врсту инсталације која се полаже)

2. Сав ископани материјал утоварити и однети на депонију

3. Након полагања инсталације комплетан ров изнад инсталације до коте - 10 cm од завршне коте терена затрпати природним шљунковитог песковитим материјалом са машинским набијањем вибронабијачима у слојевима од  $d_{max}=30\text{ cm}$

4. Завршни слој на рову урадити од каменог агрегата 0-31,5 mm у слоју дебљине 10 cm

5. Збијеност ровова вршити до постизања следећих модула стишљивости  $M_s$  уз контролу збијености од стране овлашћене организације.

ПОТРЕБНА ЗБИЈЕНОСТ РОВОВА НА МЕСТУ ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА		
Редни број	Опис позиције	Потребан $M_s$
1.	Слојеви од шљунковитог песковитог материјала $d_{max}=30\text{cm}$ у рову	30 МПа
2.	Завршни слој од шљунковитог песковитог материјала испод слоја каменог агрегата 0-31,5 mm	40 МПа

### 3.5 Техничко упутство о начину извођења грађевинских радова на раскопавању осталих – земљаних површина, улице без коловозних застора

1. Минимална дубина укопавања врха инсталације је 1,30 m од коте терена
2. Након полагања инсталација ров затрпати земљом из ископа са збијањем у слојевима
3. Преостали материјал утоварити и однети на депонију.

За ситуације које нису обухваћене овим упутством, ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац ће дефинисати посебне техничке услове по захтеву инвеститора или пројектанта.

Обрадили:

Андреја Ђорђевић, дипл. инж. саоб.

Зоран Ђорђевић, дипл. инж. грађ.

Милица Михајловић, спец. струк. инж. саоб.

Никола Савић, грађ. тех.

**В.Д. директор ЈКП „Паркинг сервис“  
Верица Савић,  
мастер инж. организ. наук, с.р.**